

## 更新プログラム導入手順

点字編集システム 7 更新プログラムは、以下の手順で導入ください。

点字編集システム 6 からの更新プログラムを導入する。 .....	1
■現在ご利用中のパソコンに導入される場合 .....	1
■他のパソコンに導入される場合.....	12
点字編集システム 7 からの更新プログラムを導入する。 .....	23
■現在ご利用中のパソコンに導入される場合 .....	23
■他のパソコンに導入される場合.....	32


### 点字編集システム 6 からの更新プログラムを導入する。

#### ■現在ご利用中のパソコンに導入される場合

1. 点字編集システムの製品ページ(ホームページ)の【更新プログラム】の項目をクリックし、「点字編集システム 7 更新プログラム」の表示ページ内の枠で囲まれた中に表示される青い「ダウンロード」ボタンをクリックします。




2. 青い「ダウンロード」ボタンのクリック後、画面下側に表示される案内「ttools.co.jp から BES711update\_inst.exe(13.3 MB)を実行または保存しますか？」の枠内にある【実行】をクリックします。




3. ユーザーアカウント制御ダイアログ画面が表示されますので、「はい」をクリックします。

4. セットアップの準備画面が表示されますので、そのまま、待ちます。




5. 「点字編集システムを終了してからインストールを開始してください」と問い合わせ画面が表示されます。点字編集システムが起動していないか確認して、「はい」ボタンをクリックします。


点字編集システムが起動している場合は、終了してから、「はい」ボタンをクリックします。




6. 点字編集システム6の削除を確認するダイアログ画面が表示されます。点字編集システム7へ更新をおこないますので、「はい」ボタンをクリックします。




7. 点字編集システム7のセットアップと共に、点字編集システム6の削除を実行して良いか確認画面が出ますので、「はい」ボタンをクリックします。




8. 削除動作となりますので、しばらく待ちます。




9. 「削除完了」画面が表示されましたら、「完了」ボタンをクリックします。




10. 点字編集システム7更新プログラムのセットアップ画面が表示されます。「次へ」ボタンをクリックします。




1 1. 「ご使用条件」画面が表示されますので、内容をお読みいただき、「はい」ボタンをクリックします。




1 2. 「インストール先」画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。



1 3. 「セットアップステータス」画面が表示されますが、このまま待ちます。



1 4. 「セットアップ完了」画面が表示されましたら、「はい、今すぐコンピュータを再起動します」項目が選ばれていることを確認して、「完了」ボタンをクリックします。自動的にパソコンが再起動動作となります。




15. パソコンが再起動しましたら、デスクトップ上(再起動した画面)に「点字編集システム7」のアイコンが表示されたことを確認し、ダブルクリックで起動させます。




16. 点字編集システム7から、「製作支援(通称：BESX)」の機能が追加されました。インストール後、初めて点字編集システム7を起動する際に、「製作支援(BESX)の利用について」の問い合わせ画面が表示されます。

これまで通りの点字編集システムを利用する場合(「BESX」を初めて見聞きする場合も含まれます)は、問い合わせ画面の「いいえ」ボタンを、「製作支援(通称：BESX)」を利用される場合は、「はい」ボタンをクリックしてください。







「いいえ」を選ばれた場合、再確認画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。



17. 更新結果の確認は、点字編集システム7の起動後、上部メニュー「ヘルプ」から、「バージョン情報」をクリックいただくと確認できます。



※ダウンロード版の場合



※パッケージ版の場合

18. バージョン情報画面で、「Version7.1.1」と表記されていることを確認ください。  
以上で、更新作業が完了します。


## ■他のパソコンに導入される場合

1. 点字編集システムの製品ページ(ホームページ)の【更新プログラム】の項目をクリックし、「点字編集システム7更新プログラム」の表示ページ内の枠で囲まれた中に表示される青い「ダウンロード」ボタンをクリックします。



2. 青い「ダウンロード」ボタンのクリック後、画面下側に表示される案内「ttools.co.jp から BES711update\_inst.exe(13.3 MB)を実行または保存しますか？」の枠内にある【保存】をクリックします。






3. 保存(ダウンロード)動作に入ります。



4. 保存(ダウンロード)が完了すると、画面下部に【フォルダーを開く】ボタンが表示されますので、クリックします。




5. 保存(ダウンロード)先のフォルダの中身が表示されますので、「bes711update\_inst(.exe)」のファイルを確認し、このファイルを USB メモリスティックにコピーし、インストールを行うパソコンに USB を挿入し、USB 内にある「bes711update\_inst(.exe)」をダブルクリックして起動します。




6. ユーザーアカウント制御ダイアログ画面が表示されますので、「はい」をクリックします。

7. セットアップの準備画面が表示されますので、そのまま、待ちます。




8. 「点字編集システムを終了してからインストールを開始してください」と問い合わせ画面が表示されます。点字編集システムが起動していないか確認して、「はい」ボタンをクリックします。


点字編集システムが起動している場合は、終了してから、「はい」ボタンをクリックします。




9. 点字編集システム6の削除を確認するダイアログ画面が表示されます。点字編集システム7へ更新をおこないますので、「はい」ボタンをクリックします。



10. 点字編集システム7のセットアップと共に、点字編集システム6の削除を実行して良いか確認画面が出ますので、「はい」ボタンをクリックします。




1 1. 削除動作となりますので、しばらく待ちます。




1 2. 「削除完了」画面が表示されましたら、「完了」ボタンをクリックします。







13. 点字編集システム7更新プログラムのセットアップ画面が表示されます。「次へ」ボタンをクリックします。




14. 「ご使用条件」画面が表示されますので、内容をお読みいただき、「はい」ボタンをクリックします。




15. 「インストール先」画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。



16. 「セットアップステータス」画面が表示されますが、このまま待ちます。



17. 「セットアップ完了」画面が表示されましたら、「はい、今すぐコンピュータを再起動します」項目が選ばれていることを確認して、「完了」ボタンをクリックします。自動的にパソコンが再起動動作となります。




18. パソコンが再起動しましたら、デスクトップ上(再起動した画面)に「点字編集システ

ム7」のアイコンが表示されたことを確認し、ダブルクリックで起動させます。




19. 点字編集システム7から、「製作支援(通称：BESX)」の機能が追加されました。インストール後、初めて点字編集システム7を起動する際に、「製作支援(BESX)の利用について」の問い合わせ画面が表示されます。



これまで通りの点字編集システムを利用する場合(「BESX」を初めて見聞きする場合も含まれます)は、問い合わせ画面の「いいえ」ボタンを、「製作支援(通称：BESX)」を利用される場合は、「はい」ボタンをクリックしてください。



「いいえ」を選ばれた場合、再確認画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。



20. 更新結果の確認は、点字編集システム7の起動後、上部メニュー「ヘルプ」から、「バージョン情報」をクリックいただくと確認できます。



※ダウンロード版の場合



※パッケージ版の場合

21. バージョン情報画面で、「Version7.1.1」と表記されていることを確認ください。  
以上で、更新作業が完了します。


点字編集システム7からの更新プログラムを導入する。

■現在ご利用中のパソコンに導入される場合

1. 点字編集システムの製品ページ(ホームページ)の【更新プログラム】の項目をクリックし、「点字編集システム7更新プログラム」の表示ページ内の枠で囲まれた中に表示される青い「ダウンロード」ボタンをクリックします。




2. 青い「ダウンロード」ボタンのクリック後、画面下側に表示される案内「ttools.co.jp から BES711update\_inst.exe(13.3 MB)を実行または保存しますか？」の枠内にある【実行】をクリックします。



3. ユーザーアカウント制御ダイアログ画面が表示されますので、「はい」をクリックします。


4. セットアップの準備画面が表示されますので、そのまま、待ちます。






5. 「点字編集システムを終了してからインストールを開始してください」と問い合わせ画面が表示されます。点字編集システムが起動していないか確認して、「はい」ボタンをクリックします。


点字編集システムが起動している場合は、終了してから、「はい」ボタンをクリックします。




6. 点字編集システム7更新プログラムのセットアップ画面が表示されます。「次へ」ボタンをクリックします。




7. 「ご使用条件」画面が表示されますので、内容をお読みいただき、「はい」ボタンをクリックします。




8. 「インストール先」画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。



9. 「セットアップステータス」画面が表示されますが、このまま待ちます。



10. 「セットアップ完了」画面が表示されましたら、「はい、今すぐコンピュータを再起動します」項目が選ばれていることを確認して、「完了」ボタンをクリックします。自動的にパソコンが再起動動作となります。




1 1. パソコンが再起動しましたら、デスクトップ上(再起動した画面)に「点字編集システム7」のアイコンが表示されたことを確認し、ダブルクリックで起動させます。




1 2. 点字編集システム7から、「製作支援(通称：BESX)」の機能が追加されました。インストール後、初めて点字編集システム7を起動する際に、「製作支援(BESX)の利用について」の問い合わせ画面が表示されます。



これまで通りの点字編集システムを利用する場合(「BESX」を初めて見聞きする場合も含まれます)は、問い合わせ画面の「いいえ」ボタンを、「製作支援(通称：BESX)」を利用される場合は、「はい」ボタンをクリックしてください。



「いいえ」を選ばれた場合、再確認画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。



13. 更新結果の確認は、点字編集システム7の起動後、上部メニュー「ヘルプ」から、「バージョン情報」をクリックいただくと確認できます。



※ダウンロード版の場合



※パッケージ版の場合

14. バージョン情報画面で、「Version7.1.1」と表記されていることを確認ください。  
以上で、更新作業が完了します。

## ■他のパソコンに導入される場合


1. 点字編集システムの製品ページ(ホームページ)の【更新プログラム】の項目をクリックし、「点字編集システム7更新プログラム」の表示ページ内の枠で囲まれた中に表示される青い「ダウンロード」ボタンをクリックします。



2. 青い「ダウンロード」ボタンのクリック後、画面下側に表示される案内「ttools.co.jp から BES711update\_inst.exe(13.3 MB)を実行または保存しますか？」の枠内にある【保存】をクリックします。








3. 保存(ダウンロード)動作に入ります。



4. 保存(ダウンロード)が完了すると、画面下部に【フォルダーを開く】ボタンが表示されますので、クリックします。




5. 保存(ダウンロード)先のフォルダの中身が表示されますので、「bes711update\_inst(.exe)」のファイルを確認し、このファイルを USB メモリスティックにコピーし、インストールを行うパソコンに USB を挿入し、USB 内にある「bes711update\_inst(.exe)」をダブルクリックして起動します。




6. ユーザーアカウント制御ダイアログ画面が表示されますので、「はい」をクリックします。

7. セットアップの準備画面が表示されますので、そのまま、待ちます。




8. 「点字編集システムを終了してからインストールを開始してください」と問い合わせ画面が表示されます。点字編集システムが起動していないか確認して、「はい」ボタンをクリックします。


点字編集システムが起動している場合は、終了してから、「はい」ボタンをクリックします。




9. 点字編集システム7更新プログラムのセットアップ画面が表示されます。「次へ」ボタンをクリックします。




10. 「ご使用条件」画面が表示されますので、内容をお読みいただき、「はい」ボタンをクリックします。




1 1. 「インストール先」画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。



1 2. 「セットアップステータス」画面が表示されますが、このまま待ちます。



13. 「セットアップ完了」画面が表示されましたら、「はい、今すぐコンピュータを再起動します」項目が選ばれていることを確認して、「完了」ボタンをクリックします。自動的にパソコンが再起動動作となります。




14. パソコンが再起動しましたら、デスクトップ上(再起動した画面)に「点字編集システ

ム7」のアイコンが表示されたことを確認し、ダブルクリックで起動させます。




15. 点字編集システム7から、「製作支援(通称：BESX)」の機能が追加されました。インストール後、初めて点字編集システム7を起動する際に、「製作支援(BESX)の利用について」の問い合わせ画面が表示されます。



これまで通りの点字編集システムを利用する場合(「BESX」を初めて見聞きする場合も含まれます)は、問い合わせ画面の「いいえ」ボタンを、「製作支援(通称：BESX)」を利用される場合は、「はい」ボタンをクリックしてください。



「いいえ」を選ばれた場合、再確認画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。



16. 更新結果の確認は、点字編集システム7の起動後、上部メニュー「ヘルプ」から、「バージョン情報」をクリックいただくと確認できます。



※ダウンロード版の場合



※パッケージ版の場合

17. バージョン情報画面で、「Version7.1.1」と表記されていることを確認ください。  
以上で、更新作業が完了します。