

---

---

# **でんでん記録 Win10/8.1/7 インストールマニュアル**

---

---

第 5 版

2019/2/4

---

## はじめに

でんでん記録 Win10/8.1/7(以下 でんでん記録とする)をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。  
本マニュアルを参照して、インストールを行ってください。

### ●セキュリティについて

本システムのデータを保存する共有データファイルは、パスワードで保護されており、共有データファイルのみでは、パスワードを解読しない限り、保存データを見ることは出来なくなっています。

しかし、本システムでは、共有データファイルのパスワードを内部で管理しているため、パスワードを意識することなく利用することが出来ます。

本システムは個人情報を扱うソフトになりますので、本システムを利用する PC では、ログイン時にパスワードの入力を必須にする等の、ユーザに合わせたセキュリティを構築してください。

### ●稼動条件

本システムをご利用になるには、以下の環境が必要です。

その他の環境下では、本システムは正しく動作しない可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

- O S: Microsoft Windows 10/8.1/ 7 32bit,64bit 日本語版
- EXCEL ソフト: Microsoft Excel 2010,2013,2016,2019 のいずれかを必要とします
- L A N: 有線 LAN もしくは無線 LAN、インターネット接続環境

### ●システム利用ユーザの想定

本システムは、以下のようなユーザを想定して作成しています。

想定以上のユーザは、レスポンス等の問題が発生する可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

支 援 者 数 : 1 人～5 人程度

### ●サポート2のデータ移行はお問い合わせください

本システムでは、サポート2のデータ移行についての操作手順は説明しておりません。

サポート2の共有データの移行に関しては、テクノツール でんでん記録担当までお問い合わせください。

### ●サポート3のデータ利用をサポート

本システムでは、サポート3・サポート3プラス・2012 のデータを引き続きご利用いただけます。移行処理の必要はありません。

本システムの初期設定で、サポート3・サポート3プラス・2012 の共有データファイルを設定してください。

## ●稼働イメージ

本システムは、スタンドアローン型・クライアント／サーバ型のどちらでもご利用いただけます。

### 【スタンドアローン型】


1 台の PC で、本システムを利用する方法です。プログラムと共有データファイルを、1 台の PC にセットアップします。



### 【クライアント/サーバ型】

複数の PC で、本システムを利用する方法です。1 台のサーバ PC に共有データファイルをセットアップして、複数のクライアント PC にセットアップしたプログラムから、共有データファイルを参照することで、データを共有することができます。

共有データファイルの保存場所は、全てのクライアント PC から書き込みが行えるフォルダにします。



## ●旧バージョンのサポートシステムをご利用の方はご注意ください

でんでん記録 の使用を開始しましたら、旧バージョンのサポートシステムはアンインストール(削除)してください。

→ [コントロールパネル]の[プログラムのアンインストール](又はプログラムの追加と削除)から削除

また、でんでん記録 をクライアント／サーバ型で利用される場合は、全てのクライアント PC にでんでん記録 をインストールして新バージョンである でんでん記録 をご利用ください。

旧バージョンと でんでん記録 を同時に利用することはできません。ご注意ください。

## ●インストールの流れ

以前のサポートシステムのご利用状況により、インストールの流れが異なります。

ご利用状況にあった項の流れに従い、インストール～初期設定を行ってください。

[利用状況]

- ・記録するシステムを始めてご利用になる場合
    - スタンドアローン型でご利用されるとき
    - クライアント・サーバ型でご利用されるとき
  - ・サポート3・サポート3プラス・サポート3 2012 データをでんでん記録で引き続きご利用になる場合
  - ・クライアント PC を追加する場合
  - ・その他の状況
- それぞれの利用状況に合わせて、目次の項目に沿って作業を進めてください

---

## 目次

	ページ
1. 記録するシステムを初めてご利用になる場合で、スタンドアローン型でご利用されるとき -----	4
1.1 共有データファイルのインストール -----	4
1.2 プログラムと Access Runtime 2010 のインストール -----	7
1.3 Access Runtime 2010 のアップデート -----	13
1.4 でんでん記録の起動と初期設定 -----	18
2. 記録するシステムを初めてご利用になる場合で、クライアント／サーバ型でご利用されるとき -----	24
[サーバ PC (= 共有データファイルの PC)]	
2.1 共有データファイルのインストール -----	24
[クライアント PC (記録入力するすべての PC)]	
2.2 プログラムと Access Runtime 2010 のインストール -----	27
2.3 Access Runtime 2010 のアップデート -----	32
2.4 でんでん記録の起動と初期設定 -----	32
3. サポート3・サポート3プラス・サポート3 2012データをでんでん記録で引き続きご利用になる場合 -----	33
3.1 プログラムと Access Runtime 2010 のインストール -----	33
3.2 Access Runtime 2010 のアップデート -----	33
3.3 でんでん記録の起動と初期設定 -----	33
4. クライアント PC を追加する場合 -----	34
4.1 プログラムと Access Runtime 2010 のインストール -----	34
4.2 Access Runtime 2010 のアップデート -----	34
4.3 でんでん記録の起動と初期設定 -----	34
5. でんでん記録お試し版を ご利用になる場合 -----	35
5.1 でんでん記録の起動と初期設定 -----	35
6. でんでん記録お試し版を 製品を購入して引き続きご利用になる場合 -----	36
6.1 でんでん記録の起動と初期設定 -----	36

以上

---

## 1. 記録するシステムを初めてご利用になる場合で、スタンドアローン型でご利用されるとき

### 1.1 共有データファイルのインストール


#### 【共有データファイルとは】

本システムで記録するデータ(利用者情報や記録情報)が、保存されるファイルです。  
ファイル名は SupportDB.mdb 固定で、変更すると、本システムは利用できなくなります。  
また、このファイルが破損すると、すべてのデータが読み取れなくなりますので、定期的なバックアップをおとりください。(バックアップの取得方法 → 操作マニュアル 7-7. 共有データファイルのバックアップ参照)

- (1) 共有データファイルを保存する場所を決定してください。
- (2) でんでん記録 CD-ROM をパソコンに挿入し、CD-ROM の入っているドライブをクリックします。
- (3) 次に、そのドライブ内の[setup.exe]をダブルクリックします。
- (4) ユーザアカウント制御画面が表示された場合は、  
(PC の設定状況により表示されることがあります。表示されない場合は (5) へ)  
はいボタンをクリックする。



(5) 機能の選択画面が表示されるので、共有データファイルのインストールの左のアイコンをクリックします。





(6) 共有データファイルのインストールしますか？ という画面が表示されるので、はいを選択する。

次にインストール先 という画面が表示される。

共有データファイルのインストール先の保存場所に①で決定した保存場所を指定します。


指定しない場合は、C:\dendenkiroku\data となります。入力には直接入力と、参照ボタンからの入力が可能です。



---

(7) 共有データファイルの保存場所が、①で決定した保存場所であることを確認後、**次へ**ボタンをクリックして、インストールを開始します。


保存場所を変更しなかった場合は[c:\¥dendenkiroku¥data¥]フォルダに、保存場所を変更した場合は指定したフォルダに、共有データファイルがインストールされ、正常に終了した場合 共有データファイルをインストールしました というメッセージが表示されます。



以上で、共有データファイルのインストールは完了です。

## 1.2 プログラムと Access Runtime 2010 のインストール

(1) 共有データファイルのインストールが完了すると、再度 以下の機能の選択画面が表示されるので、**でんでん記録のインストールの左のアイコン**をクリックします。



(2) でんでん記録 セットアップへようこそ 画面が表示されます。**次へ** をクリックします。

64 ビットの OS の場合、**次のページで Excel が 32 か 64bit の選択画面**が表示され、通常 32bit です。

64 ビットの OS でも、通常 Excel は 32 ビットでインストールされていますので、意図的に 64 ビットで EXCEL をインストールした場合を除いて、32 ビットの EXCEL の方を選択します。


なお、EXCEL2010/2013/2016 の 32/64bit 確認方法は、EXCEL を起動後、

EXCEL2013/2016 では「ファイル」→「アカウント」→「Excel のバージョン情報」で

EXCEL2010 では「ファイル」→「ヘルプ」→「Microsoft Excel のバージョン情報」で

表示されるページで 32 ビットか 64 ビットかを確認します。

EXCEL2019 の 32/64bit 確認方法は、インターネット検索で方法を見つけてください。




(3) 64bitOS の PC では 以下の機能の選択画面が表示されます。


ご利用のパソコンで Excel が 32 か 64 ビットのどちらでインストールされているかで、左側のアイコンを選択します。

ご不明の方は戻るボタンで前のページの確認方法をご覧ください。通常、32 ビットの EXCEL の方を選択します。






(4) インストール先の選択画面が表示されるので、**次へ** をクリックします。



(5) 以下の画面で **インストール** をクリックします。



(6)以下の画面が表示されますので、しばらく待ちます。この画面が消えると、でんでん記録のプログラムのインストールは終了しています。




次に、ACCESS Runtime 2010 のインストールが始まるが、**すでに、ACCESS Runtime 2010 が導入済みの場合は**すぐに

#### **InstallShield Wizard の完了**


セッアップは コンピュータへ でんでん記録のインストールを終了しました。

という以下の画面が表示されますので、ここで、**完了** をクリックします。


でんでん記録のプログラムのインストールは完了です。




- (7) ACCESS Runtime のインストール行います という以下画面が表示されますので、**OK** をクリックします。  
インストールが開始すると、次のような画面が表示されます。




- (8) しばらくすると、以下の画面が 表示されます。




- (9) ACCESS Runtime2010 のインストールが完了すると、以下の画面が表示されます。**閉じる** をクリックします。



(10) 正常に終了した場合 以下の画面が表示されます。**完了** をクリックします。  
この画面が表示されると、でんでん記録のプログラムと ACCESS Runtime のインストールは正常に完了しています。



(11) **選択した Excel のビット数が間違っていた場合**は、ACCESS Runtime2010 のインストール時にセットアップエラー画面が表示されることがありますので、そのときは **OK** ボタンをクリックして、インストールを中止します。



(12) Access Runtime 2010 のインストールは失敗しましたが、プログラムのインストールは成功しているため、誤ったビット数のプログラムを削除します。

[コントロールパネル]の[プログラムのアンインストール](又はプログラムの追加と削除)を開いて、でんでん記録をアンインストール(削除)してください。

---

(13) アンインストール(削除)が終了したら、[プログラムのアンインストール](又はプログラムの追加と削除)画面から、でんでん記録が削除されたことを確認します。

(14) (1)へ戻り、正しいビット数のインストールを再度行ってください。

### 1.3 Access Runtime 2010 のアップデート

本システムは、Access Runtime 2010 Service Pack1 (SP1) 以上で正常な動作を保証しています。

前項の Access Runtime 2010 のインストールでは、Service Pack1 はインストールされません。

以下の手順を参考に、本システムを使用する全ての PC で、Access Runtime 2010 を最新の状態にアップデートしてください。


以下は Windows 8.1 と Windows 7 の一例です。

なお、Windows のバージョンや Windows Update ツールのインストール状況により、手順や画面の内容が異なりますので、アップデート手順の詳細・不明点は、マイクロソフトへお問い合わせください。

#### [Windows 8.1 の一例]


1.画面右下隅をポイントし、マウスポインターを上方向へ移動させます。

チャームが表示されたら、「設定」をクリックします。



2.「設定」のオプションが表示されます。


「PC 設定の変更」をクリックします。



- 3.「PC 設定」が表示されます。  
「保守と管理」をクリックします。




- 4.「保守と管理」が表示されます。  
「Windows Update」が選択されていることを確認し、「今すぐチェックする」をクリックします。



※ 自動更新が有効の場合は、すでに「新しい更新プログラムが見つかったため、すぐにインストールします」と表示されていることがありますが、再度「今すぐチェックする」をクリックして最新の更新プログラムを確認します。


- 5.「更新プログラムをチェックしています」と表示されたら、しばらくそのまま待ちます。

- 6.「新しい更新プログラムが見つかったため、すぐにインストールします。」と表示されたら、「詳細の表示」をクリックします。




7. 更新可能なプログラムが一覧に表示されます。

必要に応じてチェックを入れたら、「インストール」をクリックします。



8. 「更新プログラムをダウンロードしています」と表示されたら、しばらくそのまま待ちます。

9. 「更新プログラムのインストールを完了するには、PC を再起動してください」と表示されたら、作業途中のアプリケーションなどを終了させて、「今すぐ再起動する」をクリックします。




以上で、Access Runtime 2010 のアップデートは終了です。




## [Windows 7の一例]

1.Windows のスタートボタンをクリックして、[すべてのプログラム]をポイントします。ポイントして表示されるメニューから[Windows Update]をクリックします。




2.Microsoft Update 画面が表示されるので、**更新プログラムの確認**をクリックします。

3.ご利用中の PC に必要な、重要な更新プログラムが表示されるので、Microsoft Office 2010 の更新プログラムを全て選択して、**更新プログラムのインストール**ボタンをクリックします。




4.重要な更新プログラムが存在しない場合は、下図のようなメッセージが表示されます。

これは、Microsoft 製品が最新の状態であることを示しますので、これ以上のアップデートは必要ありません。このメッセージが表示されるまで、重要な更新プログラムのインストールを繰り返し行ってください。



5.更新プログラムのインストールが完了すると、インストールの結果が表示されるので、インストールが成功したことを確認してください。失敗した場合は、更新プログラムの確認を行い、成功するまで②以降を繰り返し行ってください。

成功した場合も、更新プログラムの確認を行い、重要な更新プログラムがなくなるまで②以降を繰り返し行ってください。



以上で、Access Runtime 2010 のアップデートは終了です。

## 1.4 でんでん記録の起動と初期設定

本システムを利用するには、共有データファイルの設定が必要です。

以下の手順に従い、初期設定を行ってください。

### 【クライアント／サーバ型の注意点】

でんでん記録プログラムをインストールしたすべての PC で、同様の初期設定を行ってください。

### (1) でんでん記録の起動


①プログラムをインストールして作成された、[でんでん記録]ショートカットから、本システムを起動してください。




Excel がインストールされていないと、本システムは起動できません。

下のエラーが表示された場合は、Excel をインストール後、本システムを再起動してください。


ただし、OS が Windows10 のときは、Excel がインストールされていなくともエラー表示なく起動できる場合があります。しかし、このような場合でも Excel ファイル出力時、「このファイルを開く方法を選んでください。」と表示されますので、Excel をインストール後、本システムを再起動してください。



でんでん記録のプログラムと、インストールした ACCESS Runtime のビット数が一致していない場合、以下のようなメッセージが表示されますので、指示に従ってインストールしてください。



適切な ACCESS が導入されていない等の場合、以下のメッセージが表示されます。でんでん記録のプログラムと ACCESS Runtime を再度インストールしてください。



②Microsoft Access のセキュリティに関する通知画面が表示された場合は、「開く」ボタンをクリックします。(PC の設定状況により表示されることがあります)

なお、プログラムを再度インストールすることにより、具体的には 22 ページの 2.2 プログラムと Access Runtime 2010 のインストール の操作を実施すると、この通知画面が表示されなくなる場合があります。




## (2) でんでん記録の認証

- ① でんでん記録の起動後 以下の画面が表示されます。認証作業を行うためにはインターネット接続環境が必要です、環境が整っていない場合は、環境を整えてから、再度 でんでん記録を起動してください。

購入した CD パッケージに入っている**ライセンス証書** をお手元に置き、


**今すぐライセンス認証を行います** を選択し、**次へ**をクリックします。




ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、**はい** ボタンをクリックする。




- ② 以下のライセンス番号の入力 画面が表示されますので、お手持ちのライセンス証書のライセンス番号を、半角英数で 4桁ずつ、合計12桁を入力後、**次へ**をクリックします。




③以下の IE 内容確認および送信 の画面が表示されたら、**次へ** をクリックしてください。



ライセンス認証完了画面が表示されたら、**OK** をクリックしてください。




④ 以下のでんでん記録メインメニュー画面が表示されたら、認証が完了しています。次回のでんでん記録の起動時は、でんでん記録 ようこそ画面が表示されず、すぐにでんでん記録 メインメニューが表示されます。



### (3) 共有データファイルの設定

【共有データファイルのインストール】でセットアップした共有データファイルを、本システムから参照・更新するために、設定を行います。

- ① メインメニュー画面で、**メンテナンス** をクリックします。



- ② メンテナンス画面で **ファイル変更** をクリックします。




- ③ 共有データファイルの保存場所を指定します。


共有データファイルのインストール時に、フォルダを指定しなかった場合 C:\¥Dendenkiroku¥data¥SupportDB.mdb となりますので、**戻る** をクリックして、本設定作業を終了してください。

保存場所を変更する場合は、**選択** ボタンをクリックして、共有データファイルを指定します。


サポート3・サポート3プラス(お試し版含む)のデータを引き続きご利用の方は、サポート3・サポート3プラス(お試し版含む)の共有データファイルを指定します。



- ④ 指定した共有データファイル名が、画面に表示されていることを確認し、**変更**ボタンをクリックします。
- ⑤ 変更確認画面が表示されるので、**OK**ボタンをクリックすると、設定が開始されます。  
クライアント／サーバ型でご利用の場合は、設定に時間がかかる場合がありますので、しばらくお待ちください。



- ⑥ 設定が完了すると、終了メッセージが表示されるので、**OK**ボタンをクリックし、設定は完了です



以上で、でんでん記録のセットアップは完了です。

でんでん記録の操作は、システムのマニュアルメニューから操作マニュアルを参照してください。



**【メンテナンス機能をご利用ください】**  
本システムは、各名称をユーザに合わせて変更することができます。  
記録の入力を始める前に、メンテナンス機能をご確認の上、ご利用ください。  
メンテナンス機能の詳細は、操作マニュアルを参照してください。



## 2. 記録するシステムを初めてご利用になる場合で、クライアント／サーバ型でご利用されるとき

### [サーバ PC (= 共有データファイルの PC)]

共有データファイルを置く パソコンでは 以下の共有データファイルのインストールを行う。

※スタンドアローン型・クライアント／サーバ型の説明 → 2 ページ 稼働イメージ参照

### 2.1 共有データファイルのインストール


#### 【共有データファイルとは】

本システムで記録するデータ(利用者情報や記録情報)が保存されるファイルです。  
ファイル名は SupportDB.mdb 固定で、変更すると本システムは利用できなくなります。  
また このファイルが破損すると、すべてのデータが読み取れなくなりますので、**定期的なバックアップをおとりください。**(バックアップの取得方法→操作マニュアル 7-7.共有データファイルのバックアップを参照)


#### 【クライアント／サーバ型での保存場所】

サーバ PC (1 台)を保存場所にしてください。  
保存場所のフォルダは、**すべての PC から書き込みが行えるフォルダ**である必要があります。  
書き込み権限のない PC からでは、データの登録が行えず、本システムは正常に動作しませんのでご注意ください。

- (1) 共有データファイルを保存する場所を決定してください。
- (2) でんでん記録 CD-ROM をパソコンに挿入し、CD-ROM の入っているドライブをクリックします。
- (3) 次に、そのドライブ内の[setup.exe]をダブルクリックします。
- (4) ユーザアカウント制御画面が表示された場合は、  
(PC の設定状況により表示されることがあります。表示されない場合は(5)へ)  
はいボタンをクリックする。



(5) 機能の選択画面が表示されるので、**共有データファイルのインストール**の左のアイコンをクリックします。





(6) 共有データファイルのインストールしますか？ という画面が表示されるので、**はい**を選択する。

次にインストール先 という画面が表示される。

共有データファイルのインストール先の保存場所に (1) で決定した保存場所を指定します。

指定しない場合は、C:\¥dendenkiroku¥data となります。入力 は 直接入力 と、参照ボタンからの入力が可能です。




(7) 共有データファイルの保存場所が、(1) で決定した保存場所であることを確認後、**次へ**ボタンをクリックして、インス

---

ツールを開始します。

保存場所を変更しなかった場合は[c:\¥dendenkiroku¥data¥]フォルダに、保存場所を変更した場合は指定したフォルダに、共有データファイルがインストールされ、正常に終了した場合 共有データファイルをインストールしました というメッセージが表示されます。**OK** ボタンをクリックします。



以上で、共有データファイルのインストールは完了で、  
**サーバ PC(=共有データファイルの PC)での作業は終了です。**

## [クライアント PC (記録入力するすべての PC)]

記録入力を行う すべてのパソコンでは 以下の作業を行う。

### 2.2 プログラムと Access Runtime 2010 のインストール

(1) でんでん記録 CD-ROM をパソコンに挿入し、CD-ROM の入っているドライブをクリックします。

(2) 次に、そのドライブ内の[setup.exe]をダブルクリックします。


(3) ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、

(PC の設定状況により表示されることがあります。表示されない場合は(4)へ)

はいボタンをクリックする。



(4) 機能の選択画面が表示されるので、**でんでん記録のインストール**の左のアイコンをクリックしてください。



(5) でんでん記録 セットアップへようこそ 画面が表示されます。**次へ** をクリックします。



(6) 64bitOS の PC では 以下の機能の選択画面が表示されます。

ご利用のパソコンで Excel が 32 ビットか 64 ビットのどちらでインストールされているかで 左側のアイコンを選択します。

なお、64 ビット OS で 通常 Excel は 32 ビットでインストールされていますので、意図的に 64 ビットで EXCEL をインストールした場合を除いて、**32 ビットの EXCEL の方を選択**します。


なお、EXCEL2010/2013/2016 の 32/64bit 確認方法は、EXCEL を起動後、

EXCEL2013/2016 では 「ファイル」→「アカウント」→「Excel のバージョン情報」で


EXCEL2010 では 「ファイル」→「ヘルプ」→「Microsoft Excel のバージョン情報」で

表示されるページで 32 ビットか 64 ビットかを確認します。


EXCEL2019 の 32/64bit 確認方法は、インターネット検索で方法を見つけてください




(7) インストール先の選択画面が表示されるので、**次へ** をクリックします。



(8) 以下の画面で **インストール** をクリックします。



(9) 以下の画面が表示されますので、しばらく待ちます。この画面が消えると、でんでん記録のプログラムのインストールは終了しています。




次に、ACCESS Runtime 2010 のインストールが始まるが、**すでに、ACCESS Runtime 2010 が導入済み**の場合はすぐに、

#### InstallShield Wizard の完了


セットアップは コンピュータへ でんでん記録のインストールを終了しました。

という以下の画面が表示されますので、ここで、**完了** ボタンをクリックします。


でんでん記録のプログラムのインストールは完了です。



- (10) ACCESS Runtime のインストール行います という画面が表示されますので、**OK** をクリックします。  
インストールが開始すると、次のような画面が表示されます。




- (11) 以下の画面が 表示されます。



- (12) ACCESS Runtime2010 のインストールが完了すると、以下の画面が表示されます。**閉じる** をクリックします。



(13) 正常に終了した場合 以下の画面が表示されます。**完了**ボタンをクリックします。  
この画面が表示されると、でんでん記録のプログラムと ACCESS Runtime のインストールは正常に完了しています。



(14) 選択した Excel のビット数が間違っていた場合は、ACCESS Runtime2010 のインストール時にセットアップエラー画面が表示されるときがありますので、そのときは OK ボタンをクリックして、インストールを中止します。

その後の操作は 1.2 プログラムと Access Runtime 2010 のインストール の(11)から(14) (11～12ページ)を 参照してください。



---

## 2.3 Access Runtime 2010 のアップデート

*1. 3 Access Runtime 2010 のアップデート (13-17ページ) を参照して、作業を行ってください。*

## 2.4 でんでん記録の起動と初期設定

*1.4 でんでん記録の起動と初期設定 (18-23ページ) を参照して、作業を行ってください。*

**共有データファイルは、2.1 共有データファイルのインストールで指定したファイルを指定してください。**

以上のインストール作業にて  
クライアント PC (記録入力するすべての PC) の作業は終了です。

---

### 3. サポート3・サポート3プラス・サポート3 2012 データをでんでん記録で引き続きご利用になる場合

現在ご利用中の共有データファイルがそのまま利用できます。

#### 3.1 プログラムと Access Runtime 2010 のインストール

*1. 2 プログラムと Access Runtime 2010 のインストール (7-12ページ) を参照して、作業を行ってください。*

#### 3.2 Access Runtime 2010 のアップデート

*1. 3 Access Runtime 2010 のアップデート (13-17ページ) を参照して、作業を行ってください。*

#### 3.3 でんでん記録の起動と初期設定

*1.4 でんでん記録の起動と初期設定 (18-23ページ) を参照して、作業を行ってください。*

共有データファイルは、サポート3・サポート3プラス・サポート3 2012 で指定したファイルを指定してください。

以上のインストール作業にて

サポート3・サポート3プラス・サポート3 2012 データをでんでん記録で引き続きご利用になる場合の作業は終了です。

---

## 4. クライアント PC を追加する場合

クライアント／サーバ型<sup>(※)</sup>でご利用中のシステムに、クライアント PC を追加する手順です。  
追加するクライアント PC に、下記手順でインストールを行ってください。

※スタンドアローン型・クライアント／サーバ型の説明 → 2 ページ 稼働イメージ参照

### 4. 1 プログラムと Access Runtime 2010 のインストール

1. 2 プログラムと Access Runtime 2010 のインストール (7-12ページ) を参照して、作業を行ってください。

### 4. 2 Access Runtime 2010 のアップデート

1. 3 Access Runtime 2010 のアップデート (13-17ページ) を参照して、作業を行ってください。

### 4. 3 でんでん記録の起動と初期設定

1.4 でんでん記録の起動と初期設定 (18-23ページ)を参照して、作業を行ってください。

共有データファイルの設定は、ご利用中のクライアント PC と同様に設定してください。

以上のインストール作業にて


クライアント PC を追加する場合の作業は終了です。

## 5. でんでん記録お試し版 をご利用になる場合

### 5.1 でんでん記録の起動と初期設定

#### (1) でんでん記録へようこそ 画面で お試し版として使う設定

- ① でんでん記録の起動後 以下の画面が表示されます。  
あとでライセンス認証を行います を選択し、次へをクリックします。



でんでん記録 トップメニュー 画面が表示され、試用することができます。

次回からも でんでん起動時 本でんでん記録へようこそ 画面が表示されます。

**毎回** あとでライセンス認証を行います を選択し、次へ をクリックして、試用します。


パソコンにでんでん記録を最初にインストール後、**最大4週間(28日間)** お試しすることができます。

## 6. でんでん記録お試し版を 製品を購入して 引き続きご利用になる場合


### 6.1 でんでん記録の起動と初期設定

#### (1) でんでん記録の認証


- ① でんでん記録の起動後 以下の画面が表示されます。認証作業を行うためにはインターネット接続環境が必要です、環境が整っていない場合は、環境を整えてから、再度 でんでん記録を起動してください。
- 購入した CD パッケージに入っている**ライセンス証書** をお手元に置き、  
**今すぐライセンス認証を行います** を選択し、**次へ**をクリックします。




- ② 以下のライセンス番号の入力 画面が表示されますので、お手持ちのライセンス証書の**ライセンス番号**を、半角英数で 4桁ずつ、合計12桁を入力後、**次へ**をクリックしてください。



- ③ 以下の IE 内容確認および送信 の画面が表示されたら、**次へ** をクリックしてください。



- ④ 以下のでんでん記録メインメニュー画面が表示されたら、認証が完了しています。次回のでんでん記録の起動時は、でんでん記録 ようこそ画面が表示されず、すぐにでんでん記録 メインメニューが表示されます。



以上の作業にて、でんでん記録お試し版を 期間を限定せず 製品版として引き続きご利用になれます。